

Многоязычные сайты на Drupal 8

Катя Маршалкина, LiceL LLC

Вместо предисловия...

1

DrupalCamp Kyiv 2013

7 докладов про Drupal 8, материалы доступны в сети
camp13.drupal.ua

2

Портирование модулей с Drupal 7 на Drupal 8

Константин Комелин, Катя Маршалкина

CLI.GS/D8CX-13

3

DrupalConf Moscow 2011

Многоязычность в Drupal 7, Катя Маршалкина

tinyurl.com/DRUPAL-LANG-2011

4

@kalabro

marshalkina@licel.ru

twitter.com/kalabro

dgo.to/@kalabro

Для кого этот доклад*

- 1 Для тех, кто делает сайты на **нескольких языках**
- 2 Для тех, кто делает **одноязычные** сайты на любом языке кроме английского (на русском)
- 3 Для тех, кто пишет код

* Для тех, кто интересуется Drupal 8

Drupal

Choose language

Choose profile

Verify requirements

Set up database

Installation profile

Configure site

Finished

Choose language

Русский

Translations will be downloaded from the [Drupal Translation website](#).
If you do not want this, select *English* and continue the installation.
For more information, see the [online handbook](#).

Save and continue 

Первое, что вы видите, скачав Drupal 8 / Spark 8

- Сам **определит и установит** ваш язык
- Сам скачает **переводы установщика**
- Сам создаст базу
- Сам скачает **переводы ядра и контрибов**

Модули из коробки

XML-RPC

► Provides XML-RPC functionality.

▼ MULTILINGUAL

НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Content Translation

► Allows users to translate content entities.

Interface Translation

► Translates the built-in user interface.

Language

► Allows users to configure languages and apply them to content.

Интерфейс vs Контент

Интерфейс

- `t()`
- `format_plural()`
- `watchdog()`
- `format_string()`
- `@Translation`
- Twig

Примеры:

- 'Save content'
- '@count comments'

То, что можно скачать при
помощи `l10n_update`.

?

- Название сайта
- Словари
- Типы материалов
- Названия полей
- Rules
- Настройки Views
- Настройки блоков
- Роли пользователей
- ...

Контент

- Ноды
- Термины таксономии
- Комментарии
- Пользователи
- ...

l10n_update в ядре

User interface translation 

TRANSLATE

IMPORT

EXPORT

SETTINGS

▼ FILTER TRANSLATABLE STRINGS

String contains

Leave blank to show all strings. The search is case sensitive.

Translation language

Search in

Translation type

SOURCE STRING

Singular form

1 min

Plural form

@count min

TRANSLATION FOR RUSSIAN

Singular form

First plural form

2. plural form

Singular form

1 sec

Singular form

Английский

- Английский можно **удалять**, если не нужен
- Можно менять язык **по умолчанию** с английского на любой другой (без риска всё сломать)
- Английский можно переводить на **английский** (`stringoverrides` в ядре)

Language code
en

Language name in English*

English

Direction*

Left to right
 Right to left

Direction that text in this language is presented.

Enable interface translation to English

Save language

Определение текущего языка

Определение языка, тип: Текст интерфейса пользователя

Порядок способов определения языка. Если перевод интерфейса пользователя доступен для найденного языка, он будет показан на этом языке.


Show row weights

Способ	admin_language в ядре	включено	действия
⊕ Account preference for administration pages	The language setting for account administration pages in the user's account.	<input type="checkbox"/>	
⊕ URL	Language from the URL (Path prefix or domain).	<input checked="" type="checkbox"/>	Настройки
⊕ Сессия	Language from a request/session parameter.	<input type="checkbox"/>	Настройки
⊕ Account preference for site	The language setting for the site in the user's account.	<input type="checkbox"/>	
⊕ Браузер	fallback_language_negotiation в ядре	<input type="checkbox"/>	Настройки
⊕ Selected language	Language based on a selected language. (Site's default language (English))	<input checked="" type="checkbox"/>	Настройки

Определение языка, тип: Содержимое

Контент



- **Content Translation**
(translation)
 - **Entity Translation**
(entity_translation)
- 
- **Content Translation**
(content_translation)
 - Content Translation deprecated
(translation)

Content Translation (D8)

- Все сущности (*content entities*) поддерживаются

Custom language settings

- Comment
- Content
- Custom Block
- Menu link
- Taxonomy term
- User

Content

TRANSLATABLE	CONTENT TYPE	CONFIGURATION
<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Default language Site's default language (English) <input type="button" value="▼"/> Explanation of the language options is found on the languages list page . <input checked="" type="checkbox"/> Show language selector on create and edit pages
<input checked="" type="checkbox"/>	Body	
<input checked="" type="checkbox"/>	Image	
<input type="checkbox"/>	File	
<input checked="" type="checkbox"/>	Alt	
<input checked="" type="checkbox"/>	Title	

Field Level

Sub-Field Level



Content Translation (D8)

- Field Level (метод переводимых полей)

```
// Drupal 7 (bad practice)
$value = $entity->field_foo[LANGUAGE_NONE][0]['value'];

// Drupal 8
$value = $entity->field_foo->value;
```

- Методы
 - getTranslation()
 - getUntranslated()
 - getTranslationLanguages()
 - addTranslation()
 - hasTranslation()
 - и т.д.

Content Translation (D8)

- Property Translation API для НЕ-полей (title, status, created, ...)

Drupal 7

node (D7)	
nid	int
vid	int
type	varchar
language	varchar
title	varchar
uid	int
status	int
created	int
changed	int
comment	int
promote	int
sticky	int
tnid	int
translate	int

Drupal 8

node_field_data	
nid	int
vid	int
type	varchar
langcode	varchar
default_langcode	varchar
title	varchar
uid	int
status	int
created	int
changed	int
comment	int
promote	int
sticky	int

node (D8)	
nid	int
uuid	varchar
vid	int
type	varbinary
langcode	varchar
tnid	int
translate	int

Перевод конфигурации

Интерфейс

Configuration
Translation

Контент

- Название сайта
- Словари
- Типы материалов
- Названия полей
- Rules
- Настройки Views
- Настройки блоков
- Роли пользователей
- ...

Contrib: https://drupal.org/project/config_translation

Entities

Content Entities

Fieldable

EntityNG (DX)

Examples:

Nodes

Taxonomy terms

Users

Comments

Files

Menu Links

...

Config Entities^{new}

Why: deployment, unification

Idea: ctools exportables

Implementation: plugins + yml

Examples:

Block instances

Vocabularies

User roles

Views

Menus

Display Modes

Image Styles

...

Перевод конфигурации

A screenshot of a Drupal configuration page. On the left, there's a table with one row. The row contains the title 'Frontpage', a description 'A list of nodes marked for display on the front page.', a status 'default', and a URL '/node, /rss.xml'. Below the table, it says 'Displays: Feed, Page'. To the right, there's a context menu with options: Edit, Clone, Disable, Translate (which is highlighted with a blue border), and Delete. A tooltip shows the machine name: 'frontpage'.

File: sites/default/files/config_#HASH#/active/locale.config.ru.views.view.frontpage.yml

```
display:  
  default:  
    display_options:  
      empty:  
        area_text_custom:  
          content: 'Пока нет никаких материалов.'  
      header:  
        area_text_custom:  
          content: 'Лучшие материалы за неделю.'
```

Перевод конфигурации

system.site.yml

```
name: 'Smells like Drupal 8'  
mail: marshalkina8@licel.ru  
slogan: 'Демо для DrupalCIS 2013'  
page:  
  403: ''  
  404: ''  
    front: node  
admin(compact_mode: '0'  
weight(select_max: '100'  
langcode: ru
```

locale.config.en.system.site.yml

```
slogan: 'DrupalCIS 2013 Demo'
```

Итого

- Множественные улучшения в **интерфейсе**
- Переход на **Field Level** перевод контента
- Удобные **API** для работы с полями и переводами
- Универсальная система перевода **любых конфигураций**
- Централизованное хранение переводов (`files/translations`)
- Множество полезных функций в **ядре** (`transliteration`, `admin_language`, `I10n_update` и т.д.)

Спасибо за внимание!

Drupal 8 Multilingual Initiative — <http://www.drupal8multilingual.org/>
Change records for Drupal core — <https://drupal.org/list-changes>

Катя Маршалкина

marshalkina@licel.ru
licel.ru